

Обновление портфолио ламп NEOLUX[®]

- новые типы упаковки для ламп с улучшенными характеристиками
- новинка: линейка галогенных ламп EXTRA LIFETIME
- второе поколение галогенных ламп линейки BLUE LIGHT



Новый тип упаковки NEOLUX® для ламп с улучшенными характеристиками в боксах

Новый тип упаковки -
двойной картонный бокс



Большое окошко
для демонстрации
продукта

Тип лампы и артикул

Название семейства ламп

Вид транспортного средства и напряжение

Старый тип упаковки -
двойной пластиковый бокс



Новые типы упаковок для ламп NEOLUX® с улучшенными характеристиками

Blue Light

Extra Light

Extra Lifetime

Двойной картонный бокс



H1, H4, H7



H1, H4, H7



H1, H4, H7

Картонная коробка



H1, H4, H7



H1, H4, H7



H7

Новинка: линейка галогенных ламп NEOLUX® EXTRA LIFETIME

Линейка галогенных ламп с увеличенным сроком службы*

N448LL

Тип

- Н1

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет
- Противотуманный свет
- Указатели поворота

Преимущества

- Длительный срок службы
- Более длительный цикл замены ламп



N499LL

Тип

- Н7

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет
- Противотуманный свет
- Указатели поворота

Преимущества

- Длительный срок службы
- Более длительный цикл замены ламп



N472LL

Тип

- Н4

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет

Преимущества

- Длительный срок службы
- Более длительный цикл замены ламп



Технические характеристики и информация для заказа:

| Артикул | ECE | Код для заказа | Вольт | Ватт | Цоколь | Световой поток, лм | Срок службы, Тс |
|---------|-----|----------------|-------|-------|--------|--|---|
| N448LL | H1 | 4052899500938 | 12 | 55 | P14.5s | 1550 ±15% | 1200 ч |
| N499LL | H7 | 4052899501072 | 12 | 55 | PX26D | 1500 ± 10 % | 800 ч |
| N472LL | H4 | 4052899500990 | 12 | 60/55 | P43T | Ближний свет: 1000 ± 15% Дальний свет: 1650 ± 15% | Ближний свет: 600 ч Дальний свет: 2400 ч |

Сравнительный обзор ламп EXTRA LIFETIME и стандартных ламп

N448LL | H1

N499LL | H7

N472LL | H4

Стандартные галогенные лампы




Срок службы

400 ч

425 ч

235/470 ч

EXTRA LIFETIME – лампы с увеличенным сроком службы



Срок службы

1200 ч

800 ч

600/2400 ч

Второе поколение галогенных ламп NEOLUX® BLUE LIGHT

Линейка галогенных ламп с голубовато-белым светом

Главной особенностью второго поколения линейки NEOLUX® BLUE LIGHT является повышение цветовой температуры до 4150 K

N448B

Тип

- Н1

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет
- Противотуманный свет
- Указатели поворота

Преимущества

- Стильный вид «под ксенон»
- Соответствие требованиям ECE



N499B

Тип

- Н7

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет
- Противотуманный свет
- Указатели поворота

Преимущества

- Стильный вид «под ксенон»
- Соответствие требованиям ECE



N472B

Тип

- Н4

Область применения

- Дальний свет
- Ближний свет

Преимущества

- Стильный вид «под ксенон»
- Соответствие требованиям ECE



Технические характеристики и информация для заказа:

| Артикул | ECE | Код для заказа | Вольт | Ватт | Цоколь | Световой поток, лм | Цветовая температура, К |
|---------|-----|----------------|-------|-------|--------|--|-------------------------|
| N448B | H1 | 4052899500914 | 12 | 55 | P14.5s | 1550 ±15% | До 4150 |
| N449B | H7 | 4052899501058 | 12 | 55 | PX26D | 1500 ± 10 % | |
| N472B | H4 | 4052899500976 | 12 | 60/55 | P43T | Ближний свет: 1000 ± 15% Дальний свет: 1650 ± 15% | |

Спасибо и успешных продаж!

The lower half of the slide features two thick, dark blue wavy lines that flow from left to right, creating a sense of movement and modern design.